

新版。

Vol.29 総合カタログ 2025

Contents

施工例

P3-4

ポリエチレン製トイレ







P11-12 WGX





ポリエチレン製車載トイレ P13-14 のせるくん





P15-16 のせるくんW







※軽トラックは含みません

鋼板サンドイッチパネル製ハウス型トイレ

P17-18 Pitta-N





NETIS

ハイグレードハウス型トイレ

P19 ウェレットライト/ウェレット









P20 Varie



バリアフリートイレ

P21-22 MP-1





シンク

P23-24 Re:sinK(樹脂製)



P24 プロシンク(オールステンレス製)



樹脂製ルーバー型フェンス

P25-26 ルーバーフェンス



NETIS

アルミ複合板トイレ

P27 ユニパール



ガードマンボックス

P28 KEIBIN



発売予定

P29-30 周辺パーツ

P31-32 住宅建設関連商品

P33 災害備蓄用品

P34 レンタル商品

- ※当カタログ掲載の商品は改良の為、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ※積雪の多い地域での商品の取り扱いにつきましては、あらかじめご相談ください。
- ※商品の色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見える場合があります。
- ※各ページの重量は給水タンクや便槽等を全て空にした状態での重量を記載しております。
- ※各ページの「本体サイズ」とは、製品の最大寸法を記載しております。尚、出入り口や配管等の寸法は含まれておりません。
- ※商品の仕様によっては基礎・電気・給排水設備等工事が必要な場合がございます。手配はお客さまにてお願いします。

ホームページのご案内

https://www.hinokogyo.co.jp

弊社ホームページではカタログ発行後に開発した商品や キャンペーン/各種お知らせ等、皆様のお役に立つ最新情報を、 随時更新しております。

また、各商品の標準図面や当カタログに掲載されている施工写真の図面等が **ダウンロード**できます。

※全ての内容をで覧頂く為には Adobe Reader が必要です。お使いのコンピューターにインストールさ れていない場合には、アドビのサイト(http://www.adobe.com/jp)からインストールしてください。 ※ページのデザインや内容は予告なく変更する場合がございます。

各種SNSのご案内







Instagram

X (旧Twitter)

YouTube

トイレの処理方式について

当カタログ掲載トイレの処理方式は以下です。



汚物等を公共下水道や浄化槽に流すタイプです。 上水・下水接続工事が必要です。 汲み取りの必要はありません。



清水タンクを接続し、汚物等を少量の水 (コップ1杯程度)で流す足踏み式ポンプ/レバー式。 汚物は便槽に溜めますので汲み取りが必要です。



汚物等を水で流すタイプです。 上水接続工事が必要です。 汚物は便槽に溜めますので汲み取りが必要です。



水を使わない、設置するだけのタイプです。 汚物は便槽に溜めますので汲み取りが必要です。

快適トイレについて

国土交通省が定めた建設現場の職場環境の改善を促進する方針のなかで、「快適トイレ」とは以下の仕様を満たすトイレと定義されています。

1. 快適トイレに求める機能

- ①洋式 (洋風) 便器
- ②水洗及び簡易水洗機能 (し尿処理装置を含む)
- ③臭い逆流防止機能
- ④容易に開かない施錠機能
- ⑤ 照明設備
- ⑥衣類掛け等のフック、 又は荷物の置ける棚 (耐荷重を5kg 以上とする)

2. 付属品として備えるもの

- ⑦現場に男女がいる場合に 男女別の明確な表示
- ⑧周囲からトイレの入口が 直接見えない工夫
- ⑨サニタリーボックス (女性用トイレに必ず設置)
- ⑩鏡と手洗器
- ①便座除菌クリーナー等の衛生用品

3. 推奨する仕様、付属品

- ②使房内寸法900 × 900mm 以上 (面積ではない)
- ③擬音装置 (機能を含む)
- ⑭着替え台
- ⑤臭気対策機能の多重化
- 16室内温度の調整が可能な設備
- ⑪小物置き場
 - (トイレットペーパー予備置き場等)



詳細は 専用カタログを ご参照ください。

「1. 快適トイレに求める機能」「2. 付属品として備えるもの」については、現場に導入するにあたり必ず備えるものとし、「3. 推奨する仕様、付属品」については装備していればより快適となるものと定義。

※ 国土交通省の直轄工事が対象。詳細は国土交通省のHP 等をご確認ください。

当カタログ掲載の一部商品が快適トイレの仕様を満たしています。



オプションの追加などで 「快適トイレ」の仕様を 満たすことが可能な商品です。



「快適トイレ」の仕様を満たす ために必要な商品です。

NETIS登録商品について

当カタログ掲載の一部商品がNETISに登録されています。

NETIS とは新技術情報提供システムのことです。 国土交通省が新技術の活用のため、新技術に関わる情報の共有及び提供を 目的として整備したデータベースシステムです。 公共工事等においてNETIS登録技術を提案・活用することにより、 コストの縮減や作業効率の向上が期待できます。 また工事成績評定や総合評価方式において加点評価の対象となります



このマークが登録商品の目印です

日野興業のSDGs



私たち日野興業株式会社は創業当初から 現場の環境整備や安全対策の改善を目指して 参りました。

これからも現場の課題に一緒に向き合いながら 社会貢献と進化を実現します。



千葉県市川市の本社には、 一部商品を展示しております。 詳細は営業担当まで お問合せください。

本社のご案内

















施工例

日野興業の商品は 多くの現場で使用されています。

工場等敷地内•建設現場







企業事務所敷地内(Varie)

企業ヤード内(Varie)

工場敷地内(Varie)



工場敷地内(Varie)



霊園敷地内(ユニパール)



工場敷地内(ユニパール)



学校グラウンド(ユニパール)



企業倉庫内(Wellet)



グランピング施設内(Wellet)



発電所敷地内(Pitta-N)



グランピング施設内(Wellet Light) ※写真は旧仕様のWellet、Wellet Lightです



発電所敷地内(Pitta-N)



企業事務所敷地内(Pitta-N)

工場等敷地内•建設現場





神社敷地内(WGX)

工場敷地内(GX)



工場敷地内(WGX)



建設現場(のせるくん)



企業事務所敷地内(GX)

レンタル・イベント・災害現場





花火大会(GX)



建設現場(GX)



イベント (WGX,WLX,MP-1,Re:sinK,Re:sinK K, ルーバーフェンス)



建設現場(GX)



災害現場(GX)

※一部オプション品及びレンタル専用品が含まれています。詳細は各商品ページをご覧いただくか、営業担当までお問合せください。

新

ポリエチレン製トイレ




レンタル運用にも適した設計で、 軽量なので運搬・組立・解体が容易です。 ドアはリバーシブルデザイン。 吊元は簡単に左右変更できます。











GX-WCP

簡易水洗式 樹脂製洋式便器タイプ

標準装備品(GX-WCP)



カラーバリエーション

※OPカラーは別料金です。
















GX-Gロック




多機能棚



※施工例をP4に掲載しています。詳細は営業担当までお問合せください。



※ドアの開きは左右変更自在です。



※ドアデザインは両面使用可能です。

●SPEC: GX-WCP(据置型ペダル式簡易水洗)

ポリエチレン製 ダブルウォール(中空)成形品 サイドパネル ポリエチレン製 ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm ポリエチレン製 ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm ガラリ付 バックパネル フロントパネル ポリエチレン製 ダブルウォール(中空)成形品 ポリエチレン製 ダブルウォール (中空) 成形品 t=30mm、自閉装置付(左右開き可能・両面使用可能) ドア(両面デザイン) ポリエチレン製 ダブルウォール(中空)成形品 t=60mm 衛生器具 樹脂製洋式簡易水洗大便器+ポリエチレン製水タンク(容量約55L)+足踏み式ポンプ 多機能棚(脱着式)、GX-Gロック、コートフック×2、ペーパーホルダー、LEDセンサーライト 付属品 ポリエチレン製 タンク(容量約330L)

選択可能オプション



MAN











リバーシブルデザイン。 上記2タイプからお選びいただけます。



コートフック※2個は標準装備



多機能棚 ※1個は標準装備



便槽固定金具



※詳細はP30をご参照ください。

※設置時

サニタリーボックス



GX吊金具セット



アイナット+アイナット補強金具(ルーフ用)




アイナット+アイナット補強金具(パネル用)



● 暖房便座

- コンセントボックス
- 温水洗浄便座
- サイドガラリ
- デジタルロック
- ハーフドア ● GX-LHP(手洗)用給水接続セット (簡易水洗式のみ対応)
- 樹脂鏡
- 擬音装置
- 水洗樹脂架台用フォークサヤ





■別途架台(P30)もしくは基礎が必要です。









GX-AS







品	番
便	器
	方向
排水	 径
価	 格
重	

GX-WR 樹脂製洋式便器 壁 呼び径 75 298,000 81kg



GX-WS
陶器製洋式便器
床
呼び径 75or100
303,000
84kg



GX-AS 陶器製和式便器 床 呼び径 100 310,000 93kg



※QRコードより図面をダウンロードできます。

GX-BS





※ドアは付属しません。

GX-BS





※ドアは付属しません。

品 番
便 器
排水方向
排水径
価格
舌 昙

GX-BS(壁排水)
陶器製小便器
壁
φ34
218,000
72kg



GX-BS(床排水)
陶器製小便器
床
呼び径 50
212.000
72ka



※QRコードより図面をダウンロードできます。



本体サイズ:W850×D1,125×H2,240 給水呼び径:13

■別途架台(P30)もしくは基礎が必要です。







※ドアは付属しません。







※ドアは付属しません。

品 番	
便 器	
排水方向	ı
排水径	
価格	ı
重量	ı



GX-LS 陶器製手洗器 床 呼び径 50or40 231,000 71kg



※QRコードより図面をダウンロードできます。



本体サイズ:W850×D1,125×H2,240

GX-MR



※センサーライト・フック・ 多機能棚は付属しません。

品 番	GX-MR	■58%■
付属品	スチール棚	
価格	287,000	
重量	88kg	

※QRコードより図面をダウンロードできます。

(室内)標準品番について

A: 和式 B:小便器 W:洋式 L:手洗 MR:物入れ

S:陶器製+水洗式 R:樹脂製+水洗式

Q:陶器製+簡易水洗式(ポンプ式) C:樹脂製+簡易水洗式(ポンプ式)

J:陶器製+水道直結簡易水洗式(ロータンク式)

K:非水洗式

H:ポリタンク式(水洗/簡易水洗兼用)

P:ポリエチレン製タンク(330L便槽)

本体サイズ: W850×D1,590×H2,590 便槽容量:約330L

※記載の便槽容量は設計上のもので目安です。





















品	番
便	器
清才	くタンク容量
価	格
重	量

GX-WCP 樹脂製洋式便器 約55L 425,000 103kg



GX-WCLHP 樹脂製洋式便器 大便器用約55L·手洗器用約5L 531,000 105kg



GX-WQP 陶器製洋式便器 約55L 436,000 118kg



※QRコードより図面をダウンロードできます。

GX-ACP plus



GX-AQP



GX-BQP



※ドアは付属しません。





※ドアは付属しません。

品 番	
便 器	
清水タンク容量	
 価格	
重量	

GX-ACP plus 樹脂製和式便器 約70L 335,000 99kg



GX-AQP 陶器製和式便器 約70L 371,000 111kg







GX-LHP 樹脂製手洗器 約10L 348,000 85kg



※QRコードより図面をダウンロードできます。



本体サイズ:W850×D1,590×H2,590 便槽容量:約330L 給水呼び径:13

GX-WJP

GX-AJP





品 番	GX-WJP	国保護法国	GX-AJP	同/854回
便 器	陶器製洋式便器		陶器製和式便器	7
価格	435,000		460,000	
重量	122kg	回原多数	113kg	

※QRコードより図面をダウンロードできます。



本体サイズ: W850×D1,590×H2,590 便槽容量: 約330L

GX-BKP



※ドアは付属しません。

(室内)標準品番について

A: 和式 B: 小便器 W: 洋式 L: 手洗 MR: 物入れ

S:陶器製+水洗式 R:樹脂製+水洗式

Q:陶器製+簡易水洗式(ポンプ式) C:樹脂製+簡易水洗式(ポンプ式)

J:陶器製+水道直結簡易水洗式(ロータンク式)

K:非水洗式

H:ポリタンク式(水洗/簡易水洗兼用)

P:ポリエチレン製タンク(330L便槽)

品 番	GX-BKP
便器	陶器製小便器
価格	238,000
重量	89kg



※QRコードより図面をダウンロードできます。

新▶仮設。

NETIS KT-180110-VE

ポリエチレン製トイレ



男女問わずお使いいただける 手洗設備付オールインワンレストルームです。 GXシリーズの2倍という十分な広さを確保し 着替えや、小さなお子様との使用も可能です。









WGX-WCLHP快適

簡易水洗式 樹脂製洋式便器タイプ

標準装備品(WGX-WCLHP快適)



便槽(洋式トイレ用 容量約330L)

便槽(手洗器用 容量約330L)

● 選べるデザインパネル ※2タイプよりお選びください。

選択可能オプション

B.ラインタイプ

※水洗架台H80はオプションです。








水洗架台 H80

- コンセントボックス
- 温水洗浄便座
- 着替台
- サイドガラリ● デジタルロック
- 凍結防止ヒーター
- オリジナルデザインパネル● パイプファン・パイプフード(P6参照)
- 吊金具セット
- 便槽固定金具(P6参照)
- LH(手洗)用給水接続セット (簡易水洗式のみ対応)
- 多機能棚(1個は標準装備)
- コートフック(2個は標準装備)



暖房便座





※施工例をP4に掲載しています。詳細は営業担当までお問合せください。























清水タンク容量

WGX-WCLHP快適 樹脂製洋式便器 大便器用約55L·手洗器用約10L 1,050,000 187kg



WGX-WQLHP快適 陶器製洋式便器 大便器用約55L·手洗器用約10L 1,068,000 198kg



※QRコードより図面をダウンロードできます。




本体サイズ:W1,732×D1,152×H2,240 給水呼び径:13

■別途架台(P30)もしくは基礎が必要です。


















WGX-WRLR快適 樹脂製洋式便器 便器 呼び径 75・手洗器 Φ34 832,000 137kg



WGX-WLS快適 陶器製洋式便器 便器 呼び径 75・手洗器 Φ25 880.000 151kg



※QRコードより図面をダウンロードできます。

●SPEC:WGX-WCLHP快適

サイドパネル フロントパネル

ドア(両面デザイン) 衛生器具

付属品

便 槽

FRP製 中央部採光仕様

ポリエチレン製 ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm ポリエチレン製 ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm ガラリ付

ポリエチレン製 ダブルウォール(中空)成形品

ポリエチレン製 ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm、自閉装置付(左右開き可能・両面使用可能)

ポリエチレン製 ダブルウォール(中空)成形品 t=60mm

樹脂製洋式簡易水洗大便器+ポリエチレン製水タンク(容量約55L)+足踏み式ポンプ

FRP製壁掛手洗器(コック付ポリタンク容量約10L)

多機能棚(脱着式)、GX-Gロック、コートフック×2、棚付二連紙巻器、LEDセンサーライト×2、樹脂製化粧鏡

擬音装置、ピクトサイン、デザインパネル、シートクリーナー

ポリエチレン製タンク×2(大便器用:容量約330L、手洗器用:容量約330L)

新

ポリエチレン製小型車載トイレ





道路交通法遵守!小型で軽量なので、軽トラックに積載できます。移動しながらのあらゆる工事に。 上記より商品情報や 図面等をで確認いただけます。



屋根は可動式で、 使用時の室内高さは最大約2m




GT-QT

簡易水洗式 樹脂製洋式便器タイプ

標準装備品(GT-QT)





ルーフ
サイドパネル、バックパネル、フロントパネル
ドア
床·土台
生上 田 日

ポリエチレン製 ダブルウォール(中空)成形品、パチン錠、ガラリ、ガススプリング付

ポリエチレン製 ダブルウォール(中空)成形品 t=30~40mm

ポリエチレン製 ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm、自閉装置付


ポリエチレン製 ダブルウォール(中空)成形品 t=60mm 簡易水洗式便座付便槽(容量 約80L)+ハンドレバー式ポンプ+ポリタンク約20L

棚板、GX-Gロック、コートフック、ペーパーホルダー、LEDセンサーライト、ポリタンクホルダー、アイナット×4


※施工例をP4に掲載しています。詳細は営業担当までお問合せください。



本体サイズ:屋根クローズ時 W910×D1,209×H1,772 屋根オープン時 W910×D1,262×H2,156









品	番
便	器
清才	くタンク容量
価	格
	므

GT-QT 樹脂製洋式簡易水洗大便器 大便器用約20L 696,000 103kg



GT-QTLH 樹脂製洋式簡易水洗大便器 大便器用約20L·手洗器用約5L 759,000 105kg

のせるくんスライドフェンス




※QRコードより図面をダウンロードできます。

選択可能オプション

のせるくん固定架台

積載する向きを選びません! 架台のアイナットに、ラッシングベルト のシャックルを掛けてトイレ本体を軽 トラックに固定します。





紹介動画





フェンスを引き出しロックするだけで目隠しとして使用できるシンプルな構造です。

NETIS登録番号:CG-210019-VE



・取付けたまま走行可能 (必ずフェンスを戻してください)









ラチェット式ベルト 1本

本体固定ベルト



正面用 ラチェット式ベルト 2本



● 本体色変更(グレー) ● ドア色変更(ブルー) ● サニタリーボックス ● ヘルメットホルダー

● デジタルロック

背面用 カム式ベルト 2本



専用ステップ (対応高約590mm)

※ステップ使用時 ※「のせるくんスライドフェンス」使用時には手すりは不要です。

ステップホルダー※固定ベルト付き



※「のせるくんスライドフェンス」使用時には使用できません。





● シートクリーナー

● 樹脂鏡

リバーシブルデザイン。 上記2タイプからお選びいただけます。

新

ETIS KT-180110-VE

ポリエチレン製車載トイレ

5くんW





従来品(のせるくん)の2倍の広さを実現! 上記より商品情報や 図面等をご確認いただけます。 手洗設備内蔵のオールインワン型で使いやすいレイアウト。





WGT-QTLH快適

簡易水洗式 樹脂製洋式便器タイプ

標準装備品(WGT-QTLH快適)



屋根は可動式で、 使用時の室内高さは最大約2m



ピクトサイン (リバーシブルデザイン) ※2タイプよりお選びください。



● GX-Gロック



のせるくんW紹介動画

OSPEC

※し尿運搬処理については法律に基づき適切に行ってください。

サイドパネル、バックパネル、フロントパネル 床·土台 付属品

FRP製 中央部採光仕様、パチン錠、丸ガラリ、ガススプリング付 ポリエチレン製 ダブルウォール(中空)成形品 t=30~40mm

ポリエチレン製 ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm、自閉装置付


ポリエチレン製 ダブルウォール(中空)成形品 t=60mm


簡易水洗式便座付便槽(容量 約80L)+ハンドレバー式ポンプ+ポリタンク約20L

GX-G ロック、コートフック×2、棚付二連紙巻器、LEDセンサーライト×2、アイナット×4、棚板、樹脂製化粧鏡 シートクリーナー、ピクトサイン、デザインパネル



本体サイズ:屋根クローズ時 W1,775×D1,226×H1,750 屋根オープン時 W1,775×D1,271×H2,090





品 番 便 器 清水タンク容量 価 格 番 景 WGT-QTLH快適 樹脂製洋式簡易水洗大便器 大便器用約20L·手洗器用約10L 1,118,000 150kg



※QRコードより図面をダウンロードできます。

選択可能オプション

屋根固定ベルト



ラチェット式ベルト 2本

本体固定ベルト



正面用 ラチェット式ベルト 2本



背面用 カム式ベルト 2本



※取付イメージ

専用ステップ ※手すり付き



→ 専用ステップ
(対応高約590mm)

※ステップ使用時



カム式ベルト



※取付イメージ

● サニタリーボックス

- 着替台
- グリーンドア
- デジタルロック
- オリジナルデザインパネル

ヘルメットホルダー



W用水洗架台 H80



※軽トラックの車種によっては 積載できない場合がありますので、 ご購入の際は荷台の有効寸法 ・荷台高さをご確認ください。

ETIS KT-180110-VE

鋼板サンドイッチパネル製ハウス型トイレ



上記より商品情報や 図面等をご確認いただけます。

使いやすさとデザインにこだわった 現場にピッタリなトイレ。 より広くお使いいただける快適空間に リニューアルしました。







Pitta-N

簡易水洗式 樹脂製洋式便器タイプ

標準装備(Pitta-N)



使いやすさにこだわった仕様

- ●壁は断熱性の高いサンドイッチパネルを採用しました。
- ●アルミ製の床材を採用したことにより腐食に強く耐久性に優れた仕様です。
- ●3面からフォークリフトの爪を差し込むことが可能なため、 運搬に適した構造です。
- ●パネルに傷がついても、交換が可能でメンテナンス性の高さが魅力です。







※3枚セット (男性用・女性用の単体はマグネット式)

LED照明



※大室1ヶ所、小便器・手洗室1ヶ所







※施工例をP3に掲載しています。詳細は営業担当までお問合せください。









Pitta-N

樹脂製洋式便器 陶器製小便器 大便器用 約55L・小便器用 約35L・手洗器用ポリタンク 約10L

オープン 約800kg



※QRコードより図面をダウンロードできます。

選択可能オプション







SPEC

品番	Pitta-N
屋根	鋼板葺き
内·外壁	鋼板サンドイッチパネル t=32mm
天 井	化粧合板
床	アルミチェッカープレート t=3mm
建具	鋼板製ハニカムドア(レバーハンドル)、アルミ製引き違い窓 型ガラス
電気設備	漏電遮断器、天井付LED照明、片切りスイッチ、アース付きコンセント、防水コンセント、換気扇
衛生器具	樹脂製洋式簡易水洗大便器+ポリエチレン製水タンク(容量約55L)+足踏み式ポンプ
	陶器製簡易水洗小便器+ポリエチレン製水タンク(容量約35L)+足踏み式ポンプ
	FRP製壁掛手洗器(コック付ポリタンク約容量10L)
その他	棚付二連紙巻器、シートクリーナー、コートフック、サニタリーボックス、化粧鏡
	ヘルメットホルダー(1個掛け)、ピクトサイン、凍結防止ヒーター(洋式タンク用、小便器配管用)
便 槽	ポリエチレン製タンク×2(大便器用:容量約330L・小便器用:容量約330L)

ETIS KT-180110-VE

仮設。ハイグレードハウス型トイレ



上記より商品情報を ご確認いただけます。

ライト/ウェレッ

「ウェレットライト」「ウェレット」は、積水ハウスの住宅で培ったノウハウを活かした安心・安全な躯体 ・機能と女性目線で設えた快適で上質な室内空間の「おりひめトイレ」をベースに日野興業が仮設トイレを 運用する中で培ったノウハウによるアレンジを加え、今までになく 使い心地のよい仮設トイレを目指した企画からうまれた製品です。

快適

SEKISUI HOUSE

Hino Kôgyo



水洗式

ウェレットライト




HS-WLL

屋根色、外壁色がお選びいただけます。

※写真は 屋根・アーバングレー、外壁・ニューシルバー





屋根	ガルバリウム鋼板
外 壁	ガルバリウム鋼板
内 壁	ポリエステル化粧合板
清水タンク容量	大便器用約55L·手洗用約35L
便槽容量	約330L

※仕様は変更となる可能性がございます。 ※施工例をP3に掲載しています。



選択可能オプション

● ベビーチェア ● 臭突セット

ウェレット

本体サイズ:W1,715×D1,479×H2,620 給水呼び径:13




HS-WL

屋根色、外壁色がお選びいただけます。

※写真は 屋根・ダークグレー、外壁・メタリックシルバー





屋根	ガルバリウム鋼板
外 壁	ガルバリウム鋼板
内壁	メラミン化粧板
	- Malal 1 a - 18: 1 1

※仕様は変更となる可能性がございます。 ※施工例をP3に掲載しています。



品 番	HS-WLL	HS-WL
便 器	陶器製洋式便器	陶器製洋式便器
便槽容量	約330L	-
排水径	-	呼び径 75
価格	オープン	オープン
重量	約850kg	約800kg

新▶仮設。

ハウス型トイレ -ヴァリエ-



上記より商品情報や 図面等をご確認いただけます。

Varie

トイレを感じさせない外観と約30通りのレイアウト。 これまで以上の価値[value]とラインナップ [variation] で 使う楽しみと選ぶ楽しみをご提供します。

※施工例をP3に掲載しています。詳細は営業担当までお問合せください。

Varie-B31

男性用・女性用一室ずつの使用が可能で、 使い勝手の良いレイアウトです。





詳細は 専用カタログを ご参照ください。





●SPEC:Varie-B31

屋 根鋼板葺き外 壁窯業系サイディング(Bベージュ)内 壁化粧けい酸カルシウム板

品 番 Varie-B31 価 格 オープン 重 量 約2,000kg

Varie-Door-S

ハウス型のシャワーシリーズ。 キャンブ場やグランピング施設等のレジャー施設、公共の運動施設や企業敷地内にも。 トイレを組み合わせた様々な形がお選びいただけます。





水洗式

SPEC: Varie-Door-S

 屋 根
 鋼板葺き

 外 壁
 金属サイディング(Sブラック)

 内 壁
 化粧合板

品番 Varie-Door-S 価格 オープン 重量 約1,300kg

Varie-Light

簡易水洗式の洋式トイレ室、小便器+手洗器室の2つに分かれたタイプです。 上下水道が整備されていないエリアでの使用が可能です。 鏡や十分な小物置きスペースも確保されていて使いやすい間取りです。







●SPEC: Varie-Light

 屋 根 鋼板葺き

 外 壁 金属サイディング(Sシルバー)

 内 壁 化粧合板

品番 Varie-Light 価格 オープン 重量 約1,000kg

新



ピクトサイン

クリーナ


バリアフリートイレ



MP-1の開発には、障害をお持ちの方や高齢者、 福祉分野の専門家の方々のご協力をいただき 数多くのワークショップを重ねて皆様の 意見を形にしました。









●より多くのユーザーのニーズに応えるため、2タイプの手すりを採用しました。

●背もたれが使えることによって、筋力の弱いユーザーでも洗浄レバーが

MP-1-WQT

簡易水洗式 樹脂製洋式便器タイプ

標準装備(MP-1-WQT)



- 洋式便器(便槽一体型) 便槽タンクと便座の高さを揃えました。 便槽タンクに移乗したユーザーが、スライドしながら 便座へ移動しやすくなりました。
- 紙巻器 筋力の弱いユーザーでも片手でペーパーをカットしやすい ワンハンドカットの紙巻器を採用しました。
- フック
- 化粧鏡

※照明設備は付属しておりませんので、お客様にてご用意ください。

ゆったりとした室内

●車椅子ユーザーでも室内を旋回しやすい、広々とした 空間を確保しました。

運用しやすい仕様

- ●輸送効率を考えたコンパクトなサイズです。
- ●アルミ製の床材を使用したことにより腐食に強く耐久性に 優れた仕様です。
- ●パネルに傷がついても、交換が可能でメンテナンス性の 高さが魅力です。

選択可能オプション

押しやすくなりました。

|型手すり



サイズ:W1,060×D770

重 量:約10kg

跳ね上げ手すり・背もたれ



センサーライト



※AC/乾電池に対応

乳幼児用いす

- おむつ交換台 ● 温水洗浄便座(水洗式のみ対応)
- 手洗器
- 着替え台
- アンカー固定金具
- パイプファン
- ピクトサイン (男性用・女性用、男女兼用、ベビーの 4枚セット)
- センサーライト用ACアダプター (コード長:1.8m)

※施工例をP4に掲載しています。詳細は営業担当までお問合せください。









本体サイズ:W2,171×D1,755×H2,316


給水呼び径:13














※国土交通省「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」のうち、 簡易水洗式は「車いす使用者用便房」の旋回有効寸法、水洗式は「車いす使用者用簡易型便房」の室内寸法を基に設定。

品番便器	MP-1-WQT 樹脂製洋式簡易水洗大便器	□ 5400 □ 2780 245	MP-1-WS 陶器製洋式便器	
#水径 価 格 重 量	ー オープン 約440kg	□ 13 43	呼び径 75 オープン 約431kg	1 0%3*€
	#J-F-ONG		η J-40 Γ Rg	

※QRコードより図面をダウンロードできます。

SPE	С
品	翟
层	妆

品番	MP-1-WQT	MP-1-WS
屋根	両面カラー鋼板、サンドイッチパネル t =40mm	両面カラー鋼板、サンドイッチパネル t =40mm
内·外壁	両面カラー鋼板、サンドイッチパネル t =32mm	両面カラー鋼板、サンドイッチパネル t=32mm
床	アルミチェッカープレート t=3mm	アルミチェッカープレート t=3mm
建具	半自動式引戸(非常開装置付表示錠)	半自動式引戸(非常開装置付表示錠)
	アルミ製引き違い窓(網戸付)	アルミ製引き違い窓(網戸付)
衛生器具	簡易水洗式便座付便槽(容量 約130L・清水タンク容量 約40L)	洋風密結床上排水便器
	+ハンドレバー式ポンプ	
付属品	両側はね上げ手すり(背もたれ付)(壁固定)	両側はね上げ手すり(背もたれ付)(壁固定)
	I型手すり、紙巻器、化粧鏡、フック×2、シートクリーナー	I型手すり、紙巻器、化粧鏡、フック×2、シートクリーナー



耐久性に優れた樹脂製シンク

Re:sinK

業界初の技術で本体部にポリエチレン を採用。可搬性に優れ、部材の取り換えも 可能なため運用しやすい仕様です。



上記より商品情報や 図面等をご確認いただけます。

特許出願中

Re:sinK L

水洗式





Re:sinK K

簡易水洗式





業界初の技術

- ●本体部に耐衝撃性の高いポリエチレンを採用しました。
- ●本体ボウルを樹脂化することで耐衝撃性・耐薬品性に優れた仕様です。
- ●脚は樹脂被覆の鉄パイプを採用し耐久性を保ちつつ強度を確保しました。
- ●消耗しやすいボウル部や脚部の部材は容易にパーツごとの取り換えが 可能です。復旧コストを大幅軽減することができます。

運用しやすい仕様

- ●持ち手の追加により運搬時の負担を軽減しました。
- ●"S"にポンプユニットと一部部材を取り付けることで簡易水洗"K"タイプへ変更可能です。
- ●ボルトレスの取付が可能な樹脂鏡を採用しており、現地で脱着することができます。
- ●どんな現場にも適応しやすいネイビー色を採用しました。

SPEC

品 番	Re:sinKシリーズ
本 体	ポリエチレン製+ポリプロピレン製
ボウル	ポリプロピレン製
脚	溶融亜鉛メッキ鋼管
	+AAS樹脂被膜 0 27.5mm (アジャスタ付)

※施工例をP4に掲載しています。詳細は営業担当までお問合せください。



Re:sinK L

本体サイズ:W1,000×D563×H1,016



本体サイズ:W500×D563×H1,016



本体サイズ:W500×D600×H1,244









品番	Re:sinK L
重量	約24kg
価格	180,000



Re:sinK S 約15kg 104,000



Re:sinK K 約22kg(ポリタンク除く) 214,000



※QRコードより図面をダウンロードできます。

選択可能オプション

ハンドソープホルダー



ハンドソープを固定でき、運搬や交換の際に 容易に取り外すことが可能です。 ※ハンドソープ本体は付属しておりません。



運搬等の際、工具なしで脱着が可能です。 ※Kタイプは標準装備です。



複数のシンクを連結することが可能です。 (2個1セット)

高級感溢れるオールステンレス製(排水ホース付)。 バリエーション豊富で特注サイズにも対応できます。

受注生産品学校・工場・病院等の手洗い、足洗いの特別サイズも製作いたします。

※カランは含んでおりません。

1槽式



	間口	奥行	重量	価格
	450		15.0kg	
	600	450	17.0kg	
	750	450	18.0kg	
	900		20.0kg	
20	450		17.0kg	
	600		22.0kg	
	750	600	24.5kg	オーブン
8	900	000	27.5kg	3-12
	1000		30.0kg	
	1200		33.5kg	
	600		25.5kg	
	750		29.5kg	
	900	750	36.5kg	
	1200		43.5kg	
	1500		52.5kg	

2槽式



間口	奥行	更量	価格	
900		22.5kg		
1000	450	24.0kg		
1200	450	26.5kg		
1500		30.5kg		
900		29.0kg		
1000		31.0kg		
1200	600	35.0kg	オープン	
1500		41.0kg		
1800		53.0kg		
1200		47.0kg		
1300	750	48.0kg		
1500	730	50.0kg		
1800		62.5kg		

3槽式



	間口	奥行	重量	価格
	1300	450	29.0kg	
	1500	450	31.5kg	
	1200		37.0kg	
	1300	600	39.0kg	オープン
	1500	000	43.5kg	., ,,
	1800		49.5kg	
2	1500	750	59.5kg	
3	1800	730	67.0kg	

水切付



1槽式

		重量	価格	間
900	600	25.5kg		120
1200	600	31.0kg	L l	150
1200	750	41.0kg	オーノン	18
1500	750	45.5kg		150
				180

2槽式 200 500 300 500 33.5kg 39.5kg 45.0kg 51.5kg 600

750

※水切りは右付きか左付きを指定してください。(画像は左付きです。)



4000	- 1
1	23

	間口	奥行	重量	価格
820	900 1000 1200 1500	600	29.5kg 31.5kg 35.0kg 43.0kg	オーブン

ETIS KT-180127-VE



上記より商品情報を ご確認いただけます。

樹脂製ルーバー型フェンス

仮設トイレの目隠しに。男女トイレの間仕切りにも。 イベント等での動線確保に。



設置場所を選ばない



- ●注水により20kgのおもりになります。 排水すれば軽量になり運搬が簡単です。




●ジャッキベースの滑り防止になります。

●重ねて使用することで強風時にはさらに安心です。

現場のニーズを満たす仕様!

●基本のI字型、T字型、L字型をはじめ、用途に合わせて自由な組み合わせが可能です。





- ●部材の一つ一つは取扱いしやすいサイズのため運搬や保管が簡単です。
- ●色はグレー、グリーンの2色です。


900

●見えにくさをしっかりと確保しつつ、 風もきちんと通します。

利点の多いルーバー型

●グリーン

9



品 番	ルーバーフェンス
外寸法	900×600 t=52mm/枚
価格	営業にお問い合わせ下さい
重量	2.4kg/枚
材 質	ポリプロピレン

選択可能オプション

-バーフェンスピクトサインシート



- ●ピクトサインで視認性アップします。 ●オリジナルデザインも可能です。
- ●メッシュシートのため通気性を損ねません。

プラン例

※1スパン=W900mm

■ L字型 ※写真はウォーターウエイト仕様です。




新 仮設。

※組立動画








価格 ※トイレを除く

ウォーターウエイト仕様 Pアンカー仕様

158,600 ※L字2スパン

174,440




価格 ※トイレを除く

ウォーターウエイト仕様	251,100
Pアンカー仕様	227,340

※L字3スパン

■ 丁字型 ※写真はウォーターウエイト仕様です。






価格 ※トイレを除く

ウォーターウエイト仕様 Pアンカー仕様 277,080 253,320 ※T字3スパン





価格 ※トイレを除く

ウォーターウエイト仕様 Pアンカー仕様 429,240 389,640

※T字5スパン

※設置の際は現場状況に合わせた固定を行ってください。

アルミ複合板製トイレ



高級感と清潔感のある アルミ複合板製トイレ。 公共施設等での実績多数。




上記より商品情報や 図面等をご確認 いただけます。



P-WS

水洗式 陶器製洋式便器タイプ



アルミ複合板断面

耐腐食性が高く軽量のパネルを使用しています。

準装備品(P-WS)

- 照明カバー
- 照明ソケット■ ペーパーホルダー
- 表示錠

選択可能オプション



水洗式

本体サイズ:W906×D1,375×H2,227 給水呼び径:13











P-BS(ス)











品 番	P-WS
便器	陶器集
排水径	呼び往
価格	603,0
重量	84kg

P-WS 陶器製洋式便器 呼び径 100 or 75 603.000


P-BS 陶器製小便器 呼び径 50 (単棟) 367,000 (連棟) 343,000

(単棟) 58kg/(連棟) 56kg

P-BS(ストール) 陶器製小便器 呼び径 50 631,000

102kg

P-LS 陶器製手洗器 呼び径 50 or 40 (単棟) 373,000 (連棟) 349,000




OSPEC:P-WS

FRP製 屋根 アルミ複合板 t=2mm アルミ製ドア、表示錠 床·土台 FRP製 PP製押上窓 建 具 衛生器具 陶器製洋風洗落し便器、樹脂製ロータンク 付属品 照明カバー、照明ソケット、ペーパーホルダー 別途工事

男女兼用和式便器仕様もございます。(受注生産) ※QRコードより図面をダウンロードできます。

※施工例をP3に掲載しています。詳細は営業担当までお問合せください。



KEIBIN

発売予定

落ち着いた色味でどんな場所にもフィットする スチール製ハウスです。

仕様・設計等は変更になる可能性がございます

※発売時期、商品詳細につきましては最寄りの営業所までお問合せください。

KEIBIN





SPEC

 土 台
 メッキ鋼板 t=1.2~1.6 mm 塗装仕上げ

 壁パネル
 メッキ鋼板 t=0.6~0.8 mm 塗装仕上げ

 屋 根
 メッキ鋼板 t=0.8 mm 塗装仕上げ(W610×H1,830)

 ド ア
 メッキ鋼板 t=0.8 mm 塗装仕上げ(W610×H1,830)

 レパーハンドル
 窓

 アルミ製引違い窓
 透明ガラス×3

 床
 樹脂板 t=12

 付属品
 室内カウンター、グロメット

※現時点での仕様です。変更となる可能性がございます。



トイレやサニタリー機器を引き立てる パーツや消耗品。



上記より商品情報を ご確認いただけます。

~更に快適な仮設トイレ空間を求める方へ~

仮設トイレ専用防虫防臭剤






使い方はカンタン!トイレ使用前に清水タンクと便槽に半分ずつ投入するだけ。

- ・強化、増量した抗菌剤の働きにより、し尿の腐敗発酵を抑えて悪臭の発生を予防します。
- ・新配合の化学成分の働きにより、アンモニアなどの悪臭成分の発生を抑制し、 虫を寄せ付けません。
- ・持続効果は約2ヶ月。弊社従来品の改良版高性能化学防虫防臭剤です。
- さわやかなフローラルハーブの香りです。
- ※20本入/ケースもございます

薬剤投入後、2ヶ月間のアンモニアの発生状況



4~7週間使ってみた人の評価







使い方

薬剤を清水タンクと 便槽に半分ずつ 投入してください。

> 1L ¥5.200



1ヶ月以上経過しても高い評価!

消臭剤「ハーブがかおる」タブレット



- フローラルハーブのさわやかな香りです。
- ・清水タンクに本品を1個投入するだけ! 投入時に発泡しながら素早く溶解されます。 (溶解時間目安30分~60分)



¥75,000/箱 (300個入り)

※無色透明な「ハーブがかおる」タブレット クリアもございます。

不凍液「ノンフリーズ60」



-60℃の気温でも寒冷地の 屋外仮設トイレの凍結を防止します。

希釈表

凍結温度	本液(容量%)	水(容量%)
-16℃	40	60
-27℃	60	40
-42℃	80	20
-60°C	100	0

※季節商品です。 詳細は担当営業までお問い合わせください。

20L

¥オープン

※200L入ドラム缶もございます。





水洗樹脂架台 H250



軽い樹脂製なので、さびや塗装のはがれの 心配もありません。

※P7~8 GX水洗式用



W850×D1,125 重量:11kg ※フォークサヤ (OP) もございます。

¥28,000/台

W用水洗架台 H80

※P11~12 WGX水洗式/ P15~16 のせるくんW用



¥83.000/台

洋式便座











建設現場やリフォーム現場等、通常のトイレの設置が困難な 場所に最適です。

朝顔便器とポリタンクのセット PE製

W270×D270×H770

容量:18L 重量:2kg



10Lポリタンク

コック付きです。 コックにエア抜き機能が追加されたため、 フタを緩めなくても勢いが落ちずに タンク内の水を最後まで使用できます。

W323×D141×H332

¥オープン



¥オープン

LEDセンサーライト 瞬 -MATATAKI-

弊社商品に採用されているセンサーライトです。 AC/乾電池に対応しています。

※単3アルカリ乾電池×3本使用(別売) 連続使用約15時間



5Lポリタンク手洗器



GXトイレに3点セットで取付が可能な 手洗い器です。

※5Lポリタンク・シンク・排水管のセットです。 ※別途取付が必要です。

※一部取付のできない商品もございます。



¥オープン

リンゴ酸あんしんキレイ

尿石汚れをよく落とす 仮設トイレに特化した洗剤です。 泡ぎれの良い界面活性剤が入っているので 浄化槽にもご使用いただけます。

W325×H320×D250 重量:約1.4kg ※容量:20L ※65mmキャップ^{*}2穴

¥オープン



¥オープン

凍結防<u>止ヒーター</u>

寒冷地で清水タンク内や給水管の凍結を防ぎます。

簡易水洗用〈水中投下型〉 温度自己制御機能付









※清水タンクに使用可

¥27,800/本

¥オープン





住宅建設関連商品



上記より商品情報を ご確認いただけます。

住宅建設現場において安全かつ円滑に 作業を進めるためのツールを各種取り揃えております。







災害備蓄用品

災害時に不可欠な 携帯、簡易トイレです。 アウトドアや渋滞対策にも!



上記より商品情報を ご確認いただけます。

携帯トイレ

- 同梱の型紙(ほっ!トイレミニを除く)を組み立て処理袋をセットするため、 便器がないところでもご使用いただけます。
- ポンチョ付(ほっ!トイレ ミニを除く)なのでいつでもどこでもサッと広げて 用を足すことができます。

品 名	≅=	標準パック	ラージパック
セット内容	ほっ!トイレタブレットx1	ほっ!トイレタブレットx1	ほっ!トイレタブレットx4
	処理袋×1	処理袋×1 便座用型紙×1	処理袋×4 便座用型紙×1
		ポケットティッシュ×1	ポケットティッシュ×4
		ポンチョ×l 巾着×l	ポンチョ×l 巾着×l
 価格	720	1.200	2.400





※標準パック

簡易トイレ

- 本体を開いて台座をロックし、便座をのせるだけで簡単に組立てできます。
- 折りたたみ式ですので持ち運びに便利です。



材 質	ポリプロピレン
付属品	ほっ!トイレ 5回分
	(ほっ!トイレタブレット×5 処理袋×5 ポケットティッシュ×5 ポンチョ×1)
使用寸法	W300×D310×H360mm
箱寸法	W363×D73×H375mm
重量	1.1kg





レンタル商品

詳細は別途専用カタログをご用意しております。

※地域によってレンタルができなかったり、色やスペックが異なる場合が ございます。詳細は弊社営業担当までお問合わせください。

ポリエチレン製トイレ





· WGX







・のせるくん ※軽トラックはお客様にてご用意ください。

ハウス型トイレ

· GX

6

• MP-1

Pata 00

· Pitta-N



・ミレニJOY



・ルーバーフェンス



・ユニシンク 1槽



・ユニシンク 2槽



・ユニシンク 全槽



・Kシンク



· Re:sinK L

住宅建設現場向け商品



· Re:sinK K

· Re:sinK S



· UC-M

· NS-0816G

· NB-1515G

・フェンス(各種ございます) ・アルミキャスタークロスゲート(H1,800)

人と地球にやさしい環境づくり

⑥日野興業株式会社

■ 本 計

〒272-0004 千葉県市川市原木3024

■営業企画部

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町7-1 KABUTO ONE 9F

TEL 03-6627-0783

https://www.hinokogyo.co.jp

●札幌支店・センター

〒061-3242 北海道石狩市新港中央2-758-4 TEL 0133-64-5171 FAX 0133-64-5173

●仙台支店

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-18-21 (鹿島定禅寺ビル8F)

TEL 022-263-3291 FAX 022-263-3294

秋保センター

〒982-0251 宮城県仙台市太白区茂庭字鹿ノ上7-9

●盛岡営業所・センター

〒020-0143 岩手県盛岡市上厨川字川原10-1 TEL 019-648-3500 FAX 019-643-6514

●秋田営業所・センター

〒010-0201 秋田県潟上市天王字北野1-1 TEL 018-870-6870 FAX 018-870-6871

●山形営業所・センター

〒991-0061 山形県寒河江市中央工業団地1066-2 TEL 0237-60-9000 FAX 0237-60-9001

■郡山営業所・センター

〒963-1311 福島県郡山市上伊豆島1-22 TEL 024-911-9077 FAX 024-911-9078

●東京支店

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-14-3 (VORT末広町II 3F)

TEL 03-6629-9401 FAX 03-6629-9402

●千葉センター

〒286-0221 千葉県富里市七栄544-1

●埼玉支店

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-372 (カシワ商事宮原駅前ビル5F)

TEL 048-661-9450 FAX 048-661-9452

川越センター

〒350-1156 埼玉県川越市中福885-1

●神奈川支店

〒242-0016 神奈川県大和市大和南1-5-14 •• (永和大和ビル5F)

TEL 046-265-6150 FAX 046-265-6151 神奈川センター

〒252-0821 神奈川県藤沢市用田16-1

■茨城支店・センター

〒319-0123 茨城県小美玉市羽鳥2956-1

TEL 0299-28-7031 FAX 0299-28-7032

群馬営業所・センター

〒379-2215 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2-1769-7

TEL 0270-33-9177 FAX 0270-33-9188

●宇都宮営業所・センター

〒322-0026 栃木県鹿沼市茂呂859-1 TEL 0289-93-9020 FAX 0289-93-9021

●長野営業所・センター

〒381-0102 長野県長野市若穂保科3440-5 TEL 026-266-5020 FAX 026-266-5022

新潟営業所・センタ-

〒940-0871 新潟県長岡市北陽 2-14-7 TEL 0258-24-5130 FAX 0258-24-5167

●名古屋支店

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-7-2 (楠本第15ビル4F)

TEL 052-300-8860 FAX 052-300-8861

●各務原センター

〒501-6024 岐阜県各務原市川島竹早町字竹早2-12

●静岡営業所・センタ-

〒421-1121 静岡県藤枝市岡部町岡部1610-1 TEL 054-667-7081 FAX 054-667-7084

大阪支店

加盟協会·団体

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-4 (KDX新大阪ビル11F)

●プレハブ建築協会

●日本トイレ協会

●林業機械化協会

●ジャパン・レンタル・アソシエーション

●全国低層住宅労務安全協議会

●十木技術者女性の会

TEL 06-6150-7100 FAX 06-6150-7101

●神戸営業所

〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通3-2-17 (KOWAワールド三宮ビル3F)

TEL 078-222-0340 FAX 078-222-0344

〒651-1264 兵庫県神戸市北区山田町衝原字南山49-1

■京滋営業所・センター

〒523-0063 滋賀県近江八幡市十王町1134

TEL 0748-31-3760 FAX 0748-31-3761

大阪センター

〒632-0004 奈良県天理市櫟本町3516

- 広島支店

〒731-5115 広島県広島市佐伯区八幡東3-29-12-5 (佐伯テクノビル205)

TEL 082-927-1266 FAX 082-927-1270

広島センター

〒731-5103 広島県広島市佐伯区五日市町藤の木1037

●岡山営業所

〒703-8235 岡山県岡山市中区原尾島 3-1-3 (カネボウベルビュー401)

TEL 086-899-8666 FAX 086-899-8667

岡山センター

〒701-2141 岡山県岡山市北区牟佐 608-10

山口営業所・センター

高松営業所・センター

松山営業所・センター

●高知営業所・センター

〒747-1221 山口県山口市鋳銭司12159-3

TEL 083-963-9020 FAX 083-963-9021

〒769-0103 香川県高松市国分寺町福家甲449-8

TEL 087-883-6033 FAX 087-883-6032

〒791-0222 愛媛県東温市下林丙184-7

〒780-0974 高知県高知市円行寺1149-1

TEL 088-822-3468 FAX 088-822-3467

TEL 089-990-1152 FAX 089-990-1161

●福岡支店

〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-26 (福岡コーホービル5F)

TEL 092-235-3410 FAX 092-235-3403 ■福岡センター

〒811-2102 福岡県糟屋郡宇美町炭焼579-5 ●西九州営業所・センター

〒856-0844 長崎県大村市溝陸町769-5 TEL 0957-48-8010 FAX 0957-48-8011

●熊本営業所・センター

〒861-5511 熊本県熊本市北区楠野町1048-1 TEL 096-300-8860 FAX 096-300-8861

●宮崎営業所・センタ-

〒885-1205 宮崎県都城市高城町石山552-1 TEL 0986-58-6021 FAX 0986-58-6044

●鹿児島営業所・センター

〒891-1231 鹿児島県鹿児島市小山田町3492 TEL 099-238-7011 FAX 099-238-7012

社名変更のお知らせ



2025年10月1日より、本社を東京都中央区京橋へ移転し、 75 期目を迎える節目に 日野屋株式会社 へ社名変更いたします。 次の 100 年を目指し、より良い製品・サービスを提供してまいります。

